

LUTTI-TRIKOORÄSYMATTO



Pohjakude 1,1 kg valkoista Lankavan Aino-räsykudetta.

Kuviokude 1,6 kg sinistä (4) Lankavan trikookudetta.

Kuteen tiheys 4 l/cm

Kudontaohje Vahvista reunalangat. Jos käytät pirtaa nro 50, pistele langat vain joka toiseen piinväliin. Heitä sukkula viriöön aina reunalangan yläpuolelta ja ota vastaan alapuolelta. Kudo maton alkuun ja loppuun muutama loimilanka ja 7 cm pohjakudetta. Kudo 209 cm kuviota poljennan mallikertaa toistaen.

Viimeistely Solmi maton päihin 2 langan hevosenhäntäsolmut ja ompele 3 cm päärmeet 1 cm sisävaralla.

Hoito- ja pesuohje Säännöllinen imurointi ja tuuletus. Käsinpesu valkaisuaineettomalla pesuaineella. Huolellinen huuhtelu. Tasokuivaus ilmastulla alustalla tai pyöreällä orrella niin, että vesi valuu matosta kuteen suuntaan.

Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen

Toteutus Maikki Lindfors

Koko 80x200 cm

Sidos kudekuviollinen




Loimi 280 g valkaisematonta Lankavan 15-säikeistä kalalankaa tex 30x15.

- pituus: 2,7 m
- leveys: 84,4 cm
- tiheys: 2,5 l/cm
- pirta: 25/1 tai 50/1,0
- lankaluku: 211+2

Poljennan merkit:

X = kangaskude

● = puuvillatrikoo



Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.