

LUMIKKI-SHAALI**Malli** Lankava Oy, Marja Rautiainen**Koko** n. 53x210 cm**Sidos** palttina**Loimi/m** 80 g valkaistua (0001) Lankavan Esito-lenkkimohairia tex 455 (70 % mohair, 26 % villa, 4 % polyamidi, 240 g = n. 528 m).

- leveys 61,3 cm
- tiheys 3 l/cm (ruutujen reunoilla 6 l/cm ja ruutujen välissä 0 l/cm)
- kaide 30/1x 2, 11x 1, 1x 2, 6x 0
- lankaluku 150


Kude/shaali 180 g valkoista (0001) Esito-lenkkimohairia tex 455.**Kuteen tiheys** 3 l/cm

Rakentaminen Jaa langat käärinpirtaan toistaen seuraavaa jakokaavaa: 4 lankaa samaan väliin, 3 l seuraaviin kolmeen väliin, 2 l samaan väliin, 1 tyhjä väli, 2 l samaan väliin, 3 l seuraaviin neljään väliin, 1 tyhjä väli, 2 l samaan väliin, 3 l neljään seuraavaan väliin, 2 tyhjää väliä. Niisi langat normaalisti. Pistele kaiteeseen kymmenen 15 langan ryhmää näin: 2 lankaa samaan piinväliin, 11 lankaa yksitellen, 2 lankaa samaan piinväliin ja 6 tyhjää piinväliä.

Kudontaohje Kudo shaaliin 40 ruutua (= n. 250 cm) näin: kudo 15 langan palttinaruutuja ja jätä ruutujen väliin aina 2 cm tyhjää. Lyö ruutujen 2 ensimmäistä ja 2 viimeistä lankaa aivan kiinni toisiinsa. Jos kudot useamman shaalin samaan loimeen ja teet päihin kierrehapsut, jätä kappaleiden väliin 30 cm hapsuvaraa. Kudottu leveys on n. 56 cm. Karstaus kaventaa shaalia n. 5 %.

Viimeistely Puno shaalin päihin 2+2 langan kierrehapsut tai tee hapsuton shaali näin: huolittele shaalin päät kahdesti monipistosiksakilla, yhtenäisellä ompeleella reunasta toiseen. Lyhennä hapsut n. 3 cm:n mittaisiksi. Karstauta shaali halutesasi. Lyhennä hapsut karstauksen jälkeen 1 cm:n mittaisiksi.

Hoito- ja pesuohje Säännöllinen tuuletus. Käsinpesu ilman huuhteluainetta. Kuosittelu kosteana ja kuivaus tasossa tai pyöreällä orrella. Kevyt harjaus karstauksen suuntaan pehmeällä vaateharjalla.



Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.