FÄLLYKANGAS
(Hinnasto 2001-2002)

Malli Kauhavalta taltioidusta kansanomaisesta fällykankaasta soveltanut Kyllikki Tuuri (alkuperäinen malli Kauhavan tekstiilimuseon kokoelmissa)
Koko 112x200 cm
Sidos suoraruutuinen raanu
Loimi 230 g mustaa Lankava Oy:n merseroitua puuvillalankaa tex 36x2.
- pituus: 2,7 m
- leveys: 119,7 cm
- tiheys: 9 l/cm
- pirta: 45/2
- lankaluku: 1078+4

Pohjakude 170 g mustaa Lankavan merseroitua puuvillalankaa tex 36x2.
Kuviokude 180 g vaaleanharmaata (8093), 150 g sinistä (8063), 40 g valkaisematonta (8000) ja 30 g ruskeaa (8073) Lankavan Esito-kampalankaa tex 118x2.
Kuteen tiheys 16 l/cm (8 pohja- ja 8 kuviokudetta)

Kudontaohje Vahvista reunimmaiset kaksi loimilankaa. Kudo kankaan alkuun ja loppuun 3 cm:n päärmevarat pohjakuteella. Kudo n. 197 cm:n pituinen kangas kahdella sukkulalla poljennan mallikertaa toistaen.
Kudo yhteensä 7 mallikertaa ja loppuun täydennykseksi harmaa raitaryhmä mallikerran alusta (= 97 kuviokudetta, yht. 194 lankaa), jolloin päistä tulee samanlaiset.
Huom. Poljenta on merkitty vain kuviokuteen osalta.
Heitä jokaisen kuviokuteen jälkeen yksi pohjakude vuoroin palttinapolkusilla 1 ja 2.

Viimeistely Huolittele kankaan päät monipisto-ompeleella ja ompele 1 cm:n päärmeet. Kastele, kuivaa ja höyrytä kangas ennen turkisvuorin ompelua.
Hoito- ja pesuohje Säännöllinen tuuletus. Kemiallinen pesu.



Poljennan merkit:

Pohjakude
X = musta

Kuviokude
■ = harmaa
○ = sininen
／ = ruskea
● = valkoinen





Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Lanka- ja ohjetiedustelut
Lankava Oy
06 4345 500 | lankava@lankava.fi